

Модель	Kawasaki Vulcan 1500
Тип мотоцикла	круизер
Год выпуска	1996-2008
Рама	стальная трубчатая
Тип двигателя	2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный
Рабочий объем	1470 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	102,0 x 90,0 мм
Степень сжатия	8.6:1 – карбюраторные модели 9.0:1 – инжекторные модели
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	SOHC, 4 клапана на цилиндр (с гидрокомпенсаторами зазоров)
Система подачи топлива	Карбюратор, 1x Keihin CVK40 – VN1500D, VN1500E, VN1500F, VN1500G, VN1500H DFI (Digital Fuel Injection), 2x 36 mm – VN1500N, VN1500T, VN1500L, VN1500J, VN1500R, VN1500P
Тип зажигания	транзисторное
Максимальная мощность	64,0 л.с. (47 кВт) при 4700 об/мин – макс. мощность карбюраторных моделей + Drifter 65,0 л.с. (48 кВт) при 4700 об/мин – макс. мощность инжекторных моделей, кроме Drifter и Mean Streak 72,0 л.с. (53 кВт) при 5500 об/мин – макс. мощность для VN1500P Mean Streak
Максимальный крутящий момент	112,0 Нм (11,4 кг*м) при 3000 об/мин – макс. крутящий момент для карбюраторных моделей 114,0 Нм (11,6 кг*м) при 2800 об/мин – макс. крутящий момент для инжекторных моделей, кроме VN1500P и Drifter 114,0 Нм (11,6 кг*м) при 3000 об/мин - макс. крутящий момент для VN1500P Mean Streak 113,0 Нм (11,5 кг*м) при 2800 об/мин - макс. крутящий момент для Drifter

Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод
Коробка передач	4-ступенчатая – VN1500D1-D2 5-ступенчатая - остальные модели
Тип привода	кардан
Размер передней шины	130/90-16 M/C (67H) - VN1500D, VN1500E, VN1500N, VN1500T, VN1500J, VN1500R 150/80-16 M/C (71H) - VN1500G1-G3, VN1500L 130/70 R17M/C (62H) – VN1500P
Размер задней шины	150/80-16 M/C (71H) - all models, except VN1500P 170/60 R17 M/C (72H) – VN1500P
Передние тормоза	1 диск, 300 мм, 2-поршневой суппорт - VN1500D, VN1500E, VN1500N, VN1500T, VN1500J, VN1500R 2 диска, 280 мм, 2-поршневые суппорта - VN1500G1-G3, VN1500L 2 диска, 320 мм, 6-поршневые суппорта – VN1500P
Задние тормоза	1 диск, 270 мм, 1-поршневой суппорт - VN1500D, VN1500E, VN1500N, VN1500T, VN1500J, VN1500R 1 диск, 300 мм, 1-поршневой суппорт - VN1500G1-G3, VN1500L 1 диск, 300 мм, 2-поршневой суппорт – VN1500P
Передняя подвеска	Телескопическая вилка 41 мм, ход - 150 мм Вилка перевернутого типа 43 мм, ход - 150 мм – VN1500P
Задняя подвеска	Маятниковая с двумя амортизаторами (регулировка преднатяга), 87 мм - VN1500D, VN1500E, VN1500P Маятниковая с двумя амортизаторами (регулировка преднатяга), 95 мм - VN1500N, VN1500T Маятниковая с двумя амортизаторами (регулировка преднатяга), 100 мм - VN1500G1-G3, VN1500L, VN1500J, VN1500R
Длина мотоцикла	2500 мм – VN1500D, VN1500E 2510 мм – VN1500G1-G3, VN1500L 2545 мм – VN1500J, VN1500R 2505 мм – VN1500N, VN1500T 2410 мм – VN1500P
Ширина мотоцикла	965 мм – VN1500D, VN1500E 960 мм – VN1500G1-G3 980 мм – VN1500J, VN1500R, VN1500L 995 мм – VN1500N, VN1500T 850 мм – VN1500P
Высота мотоцикла	1100 мм – VN1500D, VN1500E, VN1500P

	<p>1430 мм – VN1500G1-G3, VN1500L</p> <p>1115 мм – VN1500J, VN1500R</p> <p>1140 мм – VN1500N, VN1500T</p>
Колесная база	<p>1660 мм – VN1500D, VN1500E</p> <p>1665 мм – VN1500G1-G3, VN1500L, VN1500N, VN1500T</p> <p>1655 мм – VN1500J, VN1500R</p> <p>1705 мм – VN1500P</p>
Высота по седлу	<p>700 мм – VN1500D, VN1500E, VN1500N, VN1500T, VN1500P</p> <p>720 мм – VN1500G1-G3, VN1500L</p> <p>730 мм - VN1500J, VN1500R</p>
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	<p>125 мм - VN1500D, VN1500E, VN1500J, VN1500R, VN1500N, VN1500T, VN1500P</p> <p>135 мм - VN1500G1-G3, VN1500L</p>
Разгон до 100 км/ч	<p>5,53 сек – VN1500 Drifter</p> <p>6,64 сек – VN1500 Classic '96</p> <p>5,25 сек – VN1500 Classic Fi</p> <p>6,78 сек – VN1500 Nomad</p> <p>5,04 сек – VN1500 Mean Streak</p>
Максимальная скорость	<p>159 км/ч - VN1500 Drifter</p> <p>160 км/ч – VN1500 Classic '96</p> <p>172 км/ч - VN1500 Classic Fi</p> <p>149 км/ч - VN1500 Nomad</p> <p>193 км/ч - VN1500 Mean Streak</p>
Емкость бензобака	<p>16,0 л - карбюраторные модели</p> <p>19,0 л – инжекторные модели, кроме VN1500P</p> <p>17,0 л – VN1500P</p>
Масса мотоцикла (сухая)	<p>292 кг – VN1500D, VN1500E</p> <p>329 кг – VN1500G1-G3</p> <p>303 кг – VN1500J</p> <p>335 кг – VN1500L1</p> <p>337 кг – VN1500L2-L5</p> <p>299 кг – VN1500N, VN1500T</p> <p>304 кг – VN1500R</p> <p>289 кг – VN1500P</p>