

## **Двигатель**

**Число тактов:** 4

**Количество цилиндров:** 2

**Количество клапанов на цилиндр:** 2

**Конфигурация:** V-образный

**Рабочий объем:** 821 см<sup>3</sup>

**Диаметр цилиндра и ход поршня:** 88x67,5 мм

**Максимальная мощность:** 112 л. с. при 9 250 об/мин

**Максимальный крутящий момент:** 89,4 Нм при 7 750 об/мин

**Тип впуска:** инжектор

**Рекомендуемое топливо:** АИ-95

**Система охлаждения:** жидкостная

**Система запуска:** электростартер

## **Трансмиссия**

**Тип коробки передач:** механическая

**Количество передач:** 6

**Сцепление:** многодисковое, в масляной ванне

**Главная передача:** цепь

## **Размеры и масса**

**Длина:** 2 170 мм

**Ширина:** 800 мм

**Высота:** 1 055 мм

**Высота по седлу:** 785–810 мм

**Колесная база:** 1 480 мм

**Сухая масса:** 179,5 кг

**Снаряженная масса:** 205,5 кг

**Емкость топливного бака:** 17,5 л

## **Ходовая часть и тормоза**

**Рама:** стальная пространственная

### **Подвеска**

**Передняя:** перевернутая телескопическая вилка

**Ход передней подвески:** 130 мм

**Задняя:** маятниковая с моноамортизатором

**Ход задней подвески:** 140 мм

### **Тормоза**

**Впереди:** двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами

**Диаметр:** 320 мм

**Сзади:** дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом

**Диаметр:** 245 мм

**ABS:** ✓

### **Шины**

**Впереди:** 120/70 ZR17

**Сзади:** 180/60 ZR17

### **Диски**

**Впереди:** 3,5x17

**Сзади:** 5,5x17

**Максимальная скорость:** около 230 км/час