

Каталог мотоциклов SUZUKI SKY WAVE 250

Год выпуска

2008

Дата начала продаж

12.2007

Модель

JVK-CJ46A

Длина

2270 мм

Ширина

760 мм

Высота

1385 мм

Колесная база

1585 мм

Дорожный просвет

125 мм

Высота сиденья

710 мм

Снаряженная масса

212 кг.

Радиус разворота

2.7 м

Модель двигателя

J441 м

Тип двигателя

4-тактный

Количество цилиндров

1

Массив цилиндров

одноцилиндровый

Метод охлаждения

Водяное охлаждение

Рабочий объем (cc)

249

Система привода клапана
ДОНС

Количество клапанов на цилиндр
4

Диаметр цилиндра
69 мм.

Ход поршня
66,8 мм.

Степень сжатия
11.3

Максимальная мощность (кВт)
19

Максимальная мощность (л.с.)
26

Обороты максимальной мощности
7500 об/мин

Максимальный крутящий момент
25 Н•м

Обороты максимального крутящего момента
6000 об/мин

Емкость топливного бака
13 л

Способ подачи топлива
впрыск топлива

Запас хода
507.0 км

Модель свечи зажигания
CR7EK

Количество свечей зажигания
1

Модель батареи
ФТ39-БС

Объем моторного масла
1,5 л

Объем моторного масла, при замене
1,2 л

Объем моторного масла, при замене фильтра
1,3 л

Рекомендуемое моторное масло (SAE)
10W-40

Тип сцепления
Сухой тип, многодисковый, центробежный

Емкость батареи
12В-9Ач (10HR)

Диаметр передней вилки
41

Ход передней подвески
110

Расход топлива, При 60 км/ч
39,0 км/л

Передние тормоза
гидравлический диск

Задние тормоза
гидравлический диск

Передняя шина
120/80-14

Давление воздуха передней шины
1,75

Задняя шина
150/70-13